



FINESTRE - PORTE - ZANZARIERE - TAPPARELLE



KÖMMERLING®



Finestre, porte:

- Koemmerling EuroFutur Classic 70mm
- Koemmerling 88 plus - 88mm
- Porte-finestre scorrevoli a ribalta HKS
- Koemmerling scorrevoli PremiLine
- Scorrevole Alzante PremiDoor

Portoncino

- exclusive design modelli
- "DZ" modelli

Tende

- Veneziane
- Zanzariere
- Tapparelle

Strutture in alluminio

Acciaio inox



Una carriera senza precedenti.

Il materiale plastico cloruro di polivinile (PVC) è il protagonista di una carriera senza precedenti. E questo in particolare nei serramenti, elementi costruttivi che richiedono elevata qualità. In Europa, nel giro di pochi decenni, il PVC ha superato tutti i materiali tradizionali; tale merito è dovuto alle sue qualità tecnico-prestazionali che gli hanno permesso di ottenere un grande riscontro in paesi noti per la loro severità normativa quali Germania, Inghilterra, Francia ecc. Qui sei finestre su dieci sono in PVC!



KÖMMERLING®



Finestre - EUROFUTUR CLASSIC 70mm


Ampi profili arrotondati enfatizzano telai ed ante. Questo sistema offre molto più che un design insolito. Con le sue eccellenti proprietà termiche utilizza pannelli standard con vetro isolante per soddisfare le esigenze di isolamento della "casa a basso consumo energetico".

Un sistema dal design accattivante: EuroFutur Elegance e la nuova generazione di profili Kömmerling. Un sistema completo per porte e finestre con uno spessore costruttivo di 70 mm, che nella versione base prevede una struttura a 5 camere. Integrato con un rinforzo in acciaio di dimensioni massime e di forma innovativa, diventa una struttura a 5 camere.

Per aumentare le possibilità di utilizzo dei profili per finestra tradizionali, e per fare in modo che le finestre non entrino in conflitto con l'architettura di cui fanno parte, i profili esterni dell'EuroFutur Elegance sono stati smussati ed arrotondati. La loro eleganza, così ottenuta, cattura al primo sguardo.



KÖMMERLING®




Elevata tenuta alla pioggia battente, buona ermeticità.

Finestre - 88 plus 88mm

KÖMMERLING 88plus

Un prodotto per chi considera importanti:

- risparmio energetico eccezionale
- elevato isolamento acustico
- soluzioni di lusso
- stile moderno,
- durata aumentata,
- statica eccezionale,
- affidabilità di funzionamento,
- elevata ermeticità,
- facile pulizia e manutenzione,
- larga varietà di forme,
- possibilità di scelta del colore,
- sicurezza,
- soluzioni rispettose dell'ambiente



1 Design lineare a gradino con proporzioni perfette dei profili e linee sottili per una massima luminosità degli ambienti e un maggior irraggiamento solare.

2 Sistema guarnizione centrale termosaldabile a 6 camere con profondità 88 mm.

3 Adottando un rinforzo in acciaio sagomato, è fornita al sistema un'ulteriore 7° camera.


4 Variante a 3 guarnizioni. La guarnizione centrale termosaldabile garantisce un'elevata protezione alla pioggia battente, al vento e un'eccellente isolamento acustico.

5 L'innovativa guarnizione sull'anta riduce i passaggi d'aria nella scansalatura e fornisce così dei valori d'isolamento termico eccezionali.

6 Ampia sede d'appoggio del vetro, da 22 a 54 mm per l'inserimento di vetri speciali.

7 Facile pulizia e manutenzione grazie all'inserimento della ferramenta nell'area protetta, dietro la guarnizione centrale termosaldabile.

8 Montaggio sicuro grazie a punti d'incastro funzionali, per profili complementari con guarnizioni coestruse.




alle vostre esigenze!

Porte-finestre scorrevoli a ribalta HKS


Il sistema di porte-finestre scorrevoli a ribalta HKS rappresenta un'alternativa alle tradizionali porte-finestra. A differenza delle soluzioni standard quando sono aperte non occupano spazio nell'ambiente e danno inoltre l'impressione di una maggiore luce d'apertura.

Per questo sono particolarmente apprezzate da chi vuole la massima libertà nell'arredare gli interni. Le porte-finestre scorrevoli a ribalta non si chiudono violentemente per la corrente d'aria o le folate di vento. Non si aprono come le porte normali. Il movimento dell'anta è parallelo al suo piano, lungo la guida.


I tipi di vetratura disponibili comprendono vetrocamere singole e doppie.
Colore: completa gamma di colori.




Schemat A
1 skrzydło podnosząco-przesuwne
1 oszklenie stałe
zestaw lewy




Schemat D
2 skrzydła podnosząco-przesuwne
zestaw lewy, prawy



Schemat C
2 skrzydła podnosząco-przesuwne
2 oszklenia stałe
zestaw prawy, lewy



Schemat E
2 skrzydła podnosząco-przesuwne
1 oszklenie stałe
zestaw lewy



Scorrevoli PremiLine

L'attenta progettazione e la cura dei dettagli sono i principali punti di forza del sistema Premiline e ne fanno un esempio di affidabilità e durata. Le innovative caratteristiche strutturali permettono di coniugare una grande stabilità meccanica anche ad elementi di grandi dimensioni offrendo come risultato la grande scorrevolezza e la particolare leggerezza d'utilizzo per cui lo scorrevole Premiline è conosciuto.



KÖMMERLING®



- ▶ **Classi di tenuta:**
 - permeabilità all'aria: classe 4 (secondo EN 12207)
 - tenuta all'acqua: classe 5A (secondo EN 12208)
 - resistenza al carico del vento: classe C1 (secondo EN 12210).
- ▶ Valore U_i = da 1,8 a 2,3 W/(m²K) secondo la diversa combinazione di profili.




- ▶ Scorrimento facile e silenzioso.
- ▶ Design accentuato con profili anta a doppia inclinazione.



- ▶ Ottima statica attraverso moduli aggiuntivi.
- ▶ Parte centrale con maniglia a tirare in due versioni.
- ▶ Copertura telaio 9C62 per la resistenza alla pioggia battente.



- ▶ Binario in acciaio.
- ▶ Copertura per scanalatura telaio.
- ▶ Scanalatura inclinata per drenaggio nel telaio.



- ▶ Chiusura (Labyrinth) con guarnizione integrale per tutti i telai.
- ▶ Chiusura (Labyrinth) in collegamento con telaio standard e adattatore 6065.




- ▶ Porta standard in collegamento con Interlock; mostra una stabilità superiore in confronto alle porte di oggi.

Scorrevole Alzante PremiDoor

Scorrevole Alzante Premidoor 70mm PremiDoor, la porta alzante scorrevole di Kömmerling, permette di realizzare aperture particolarmente grandi in modo flessibile e sfruttando pienamente l'intensità della luce.

Grandi vetrate che si aprono al giardino e alle terrazze, rendendoli ambienti da abitare. PremiDoor di Kömmerling è un prodotto di punta. Affascina per la linea slanciata e leggera, di carattere sempre attuale, con caratteristiche tecniche ottime: isolamento termico e acustico, stabilità e tenuta, funzionalità sicura ed alto comfort nell'utilizzo.


I punti di forza sono: versatilità di progettazione e possibilità di realizzare porte di grandi dimensioni, che si aprono e si chiudono con straordinaria facilità per mezzo della maniglia di manovra. Un'ulteriore caratteristica particolare di PremiDoor è il movimento leggero e silenzioso degli elementi scorrevoli, sviluppato sulla base del sistema di profili a 70 mm.




KÖMMERLING®



Portoncino - exclusive design




"DZ" modeli



Le porte in PVC dell'azienda exclusive design sono fornite di cerniere Furth, di serrature automatiche a più punti Furth DoorSafe Tandee e di maniglie su due lati con placca unificata. Inoltre l'offerta di accessori comprende decine di proposte di maniglie, pomelli, battenti, maniglioni e altri elementi.

Il colore della porta rispetta la scelta del cliente. La superficie può essere rivestita con una pellicola in simil legno o verniciata con la gamma completa dei colori RAL.



più modelli, la porta può essere visto sul nostro sito ...

Colori

colori standard



052 Nussbaum



032 Golden Oak



037 Eiche rustikal



167 Mahagoni



016 Anthrazitgrau

altri colori



274 Bergeiche / Weiß
074 Bergeiche



276 Streifen-Douglasie / Weiß
076 Streifen-Douglasie



2CB Cherry Blossom / Weiß
0CB Cherry Blossom



215 Eiche dunkel / Weiß
015 Eiche dunkel



238 Bergkiefer / Weiß
038 Bergkiefer



2RC Rustic Cherry / Weiß
0RC Rustic Cherry



271 Eiche dunkel ST / Weiß
071 Eiche dunkel ST



239 Oregon 4 / Weiß
039 Oregon 4



210 Irish Oak / Weiß
010 Irish Oak



234 Eiche dunkel FT-F1 / Weiß
034 Eiche dunkel FT-F1



242 Macore / Weiß
042 Macore



2SC Siena PR / Weiß
0SC Siena PR



2AR Metbrush Silver / Weiß
0AR Metbrush Silver



2MQ Metbrush Quarzgrau / Weiß
0MQ Metbrush Quarzgrau



253 Moosgrün / Weiß
053 Moosgrün



2MP Metbrush Platin / Weiß
0MP Metbrush Platin





2MT Metbrush Anthrazitgrau / Weiß
0MT Metbrush Anthrazitgrau



258 Dunkelgrün / Weiß
058 Dunkelgrün

Tipologie d'impiego



Vetro






1. Koemmerling Eurofutur Classic

a) doppio vetro - 4 16 4 24mm Ug = 1.1Wm2k


b) triplo vetro - 4/12/4/12/4 36mm Ug = 0.7Wm2k

2. Koemmerling 88PLUS

a) 4 /14/4/14/4 40mm Ug = 0.7Wm2k



Zanzariere



Tapparelle




Veneziane

Offriamo:
veneziane orizzontali in alluminio - 16 mm,
veneziane orizzontali in alluminio - 25 mm,
veneziane orizzontali in alluminio - 50 mm,
veneziane orizzontali in bambù - 25 mm,
veneziane orizzontali in legno - 25 mm,
veneziane orizzontali in legno - 50 mm,
veneziane verticali,
tende plissé.



OFFERTA

Strutture in alluminio





Firma ZeMP
Adrian Kalemba
adrian.zemp@virgilio.it

www.zemp.pl

